

情報公開文書

下記臨床研究は「JA 北海道厚生連札幌厚生病院倫理委員会」の承認および病院長の許可を得て実施しています。当該試料・診療情報等の使用は研究計画書に従って、個人情報保護に配慮した仮名加工、匿名加工等の処理が適切に行われており、研究対象者の氏名や住所等の個人情報が特定できないよう、個人情報保護法を遵守して安全管理措置を講じた取り扱いを厳守しています。

本研究に関する詳しい情報をご希望でしたら問い合わせ担当者まで直接ご連絡ください。また本研究の成果は専門領域の学会や論文で公表される可能性があります、個人が特定される情報は一切公開しません。

本研究の研究対象者に該当すると思われる方、またはその代理人の方で試料・診療情報等が使用されることについてご了承いただけない場合は担当者にご連絡ください。なおその申出は研究成果の公表前までの受付となりますことをご了承願います。

血液像自動分析装置 DI-60 赤血球形態解析を用いた血栓性 微小血管症症例に対する破碎赤血球の評価についての検討

1 研究の対象

2024 年 9 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日までの間に、JA 北海道厚生連札幌厚生病院で採血を実施し、血小板数 30,000/ μ L 未満だった方。

2 研究目的

血小板減少症例における破碎赤血球の鑑別に関して、多項目自動血球分析装置 XR-9000 の破碎赤血球を定量的に測定する機能(FRC%)と血液像自動分析装置 DI-60 による赤血球形態解析を組み合わせた評価方法の検討を行います。

3 研究に用いる試料・情報の種類

試料: 全血

診療情報: 診断名、年齢、性別、身体所見、検査所見(血液検査)等

4 研究組織

当院単独での研究です。

5 情報の提供先・提供方法

他施設への提供はありません。

6 利益相反に関する事項

本研究は特定の企業等からの資金等の提供は無いため利益相反はありません。

7 お問い合わせ先

JA 北海道厚生連札幌厚生病院（☎: 代表 011-261-5331 内線 2258）

研究責任者: 臨床検査技術科 富樫 智裕

問い合わせ担当者: 同上