

この説明書は、お薬とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。

第3類医薬品

肝臓加水分解物・鹿茸配合滋養強壮剤

# ケンリキエクセル

《ケンリキエクセル》は、新鮮なブタの肝臓を酵素で分解して得られた肝臓加水分解物に、強壮生薬の鹿茸(ロクジョウ)末や甘草(カンゾウ)乾燥エキス、さらに全身の新陳代謝に欠かせないビタミンB<sub>2</sub>とB<sub>6</sub>を配合した製剤で、滋養強壮や肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害などの場合の栄養補給にすぐれた効果を現します。

## 作用と特長

1. 肝臓加水分解物は必須アミノ酸などを豊富に含み、肝臓の代謝機能を活発にして、滋養強壮効果を発揮します。
2. 古来強壮生薬として珍重されてきた鹿茸(ロクジョウ)末や、体の抵抗力を高め、胃腸の働きを整えて強壮効果を現す甘草(カンゾウ)乾燥エキスが配合されています。
3. 全身の新陳代謝に欠かせないビタミンB<sub>2</sub>とタンパク質代謝に必要なビタミンB<sub>6</sub>が配合されています。
4. 服用しやすい糖衣錠です。

## ⚠ 使用上の注意



### 相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症 状       |
|------|-----------|
| 皮膚   | 発疹・発赤、かゆみ |

2. しばらく服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

## 効 能

- 滋養強壮
- 肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給
- 虚弱体質

## 用法・用量

水またはお湯で服用すること

| 年 齢        | 1 回量    | 服用回数    |
|------------|---------|---------|
| 大人(15 才以上) | 2 錠     | 1 日 3 回 |
| 15 才未満     | 服用しないこと |         |

## 〈錠剤の取り出し方〉

図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用すること（PTPシートを誤ってそのままのみ込んだりすると、食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。）



## 成 分

6錠中に次の成分を含みます。

|                                                                                                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 肝臓加水分解物                                                                                                                | 600mg        |
| 甘草(カンゾウ)乾燥エキス                                                                                                          | 160mg        |
|                                                                                                                        | (甘草800mgに相当) |
| 鹿茸(ロクジョウ)末                                                                                                             | 12mg         |
| リボフラビン(ビタミンB <sub>2</sub> )                                                                                            | 12mg         |
| ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB <sub>6</sub> )                                                                                         | 6mg          |
| 添加物としてセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、リン酸水素Ca、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、アラビアゴム、ゼラチン、白糖、マクロゴール、タルク、炭酸Ca、酸化チタン、カルメロースNa、カルナウバロウを含有します。 |              |

## 〈成分に関連する注意〉

本剤の服用により尿が黄色くなることがありますが、これは成分中のリボフラビン(ビタミンB<sub>2</sub>)によるものですのでご心配はいりません。

## 保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと

発売元：救心製薬株式会社  
東京都杉並区和田 1-21-7

製造販売元：美吉野製薬株式会社  
奈良県吉野郡大淀町大岩 692

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願いいたします。

救心製薬株式会社 お客様相談室

電話：03-5385-3211(代表)

受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日、弊社休業日を除く)